



*Logistikos įmonė, teikianti rinkai skubių siuntų ir krovinių gabenimo bei kompleksines logistikos paslaugas Lietuvoje ir užsienyje*

## **SIUNTŲ SIUNTIMO IR PAKAVIMO TAISYKLĖS**

### **I. BENDROSIOS NUOSTATOS**

1. Tinkamai parinkta pakuotė ir taisyklingai supakuota siunta yra tokia, kurios neįmanoma būtų išplėsti, pasiekti ar sugadinti jos turinio, nesugadinus pakuotės. Naudojama pakuotė turi apsaugoti siunčiamą turinį nuo galimų pažeidimų transportavimo metu. Supakuota siunta turi būti saugi aplinkai t.y., neturi kelti pavojaus žmonėms, kitoms transportuojamoms siuntoms.

2. Už tinkamos pakuotės parinkimą atsako juridinis ar fizinis asmuo (toliau – Siuntėjas). Pakavimas turi būti tvirtas ir turi atitikti transportavimo būdą bei trukmę. Siuntėjas privalo įvertinti faktinę aplinkybę, kad su jo siunta krovos, transportavimo metu gali liestis kitos siuntos, todėl siuntos pakuotė turi būti patvari, o joje esanti siunta maksimaliai apsaugota.

3. Vadovaudamiesi šiomis siuntų siuntimo ir pakavimo taisyklėmis (toliau – Taisyklės), užtikrinsite, kad Jūsų siuntos saugiai pasieks galutinį tikslą (bus saugiai transportuojamos nurodytam adresatui).

4. Šios taisyklės skelbiamos Uždarnosios akcinės bendrovės „NĖGĖ“ tinklapyje, su visais jų pakeitimais, taip pat gali būti pateiktos Siuntėjui sutartyje nurodytu elektroniniu paštu.

### **II. SIUNTŲ PAKAVIMO REIKALAVIMAI**

5. Svarbu tinkamai įvertinti siuntos turinį ir pagal tai atitinkamai pasirinkti pakavimo medžiagas.

6. Kiekviena siunta turi būti supakuota taip, kad būtų sandari ir patvari.

7. Naudojama pakuotė turi apsaugoti siuntos turinį nuo ryškių klimato, temperatūros pokyčių, atsižvelgiant į siuntos turinio specifines savybes.

8. Pakuotės kraunamos ant kitų pakuočių ir ant jų kraunamos kitos pakuotės, todėl jų kraštinės turi būti tvirtos, kad atlaikytų krūvį ir nesubliūkštų. Siuntėjas privalo įvertinti, kad siuntos pakuotė turi apsaugoti siuntos turinį nuo pažeidimų, kurie gali atsirasti kraunant/transportuojant siuntas kartu su kitomis siuntomis (siuntoms liečiantis). Siuntos pakuotė turi atlaikyti nenumatytą kritimą iš 80 cm. aukščio.

9. Rekomenduojamos išorinės pakuotės:

9.1. gofruoto kartono dėžės – naujos, tvirtos, lygiais kraštais;

9.2. popieriniai vokai;

9.3. plastikiniai vokai/maišai;

9.4. kartono tūtos;

9.5. kitos saugios ir tvirtos pakuotės.

10. Siunčiami daiktai neturi liestis su išorinės pakuotės sienelėmis. Rekomenduojame naudoti šias pakavimo medžiagas:

10.1. pakavimo juosta;

- 10.2. kartoniniai kampuočiai;
- 10.3. birus putų polistirenas, pripučiamos pakuotės;
- 10.4. putplastis/putplastis maišeliuose;
- 10.5. gofruotas kartonas;
- 10.6. kitos pakavimo medžiagos pakuotės ertmei užpildyti bei apsaugančios siunčiamo siuntinio turinį nuo galimų pažeidimų, ypač siuntoms liečiantis jas kraunant bei transportuojant.
11. Būtina tinkamai ir aiškiai paženklinti siuntą (pristatymo adresas ir pan.).
12. Pakuotė turi turėti pakankamą lygaus paviršiaus plotą, ant kurio būtų tvirtinama siuntos etiketė arba užrašoma privaloma adresų informacija.
13. Ant siuntos dėžės neturi būti jokių senų siuntų lipdukų, logotipų ar kitų etikečių.
14. Siunčiamo turinio gamyklinės pakuotės nėra laikomos tinkamos transportavimui. Kad gamyklinė pakuotė nebūtų pažeista transportavimo metu, būtina siuntinį papildomai supakuoti į transportavimui skirtą pakuotę.
15. Siuntos turi būti užklijuotos tvirta lipnia juosta apjuosiant siuntą per visą jos apimtį taip, kad transportuojant neplyštų ar neatsidarytų, nepažeistų kitų siuntų, kad nebūtų įmanoma prieiti prie siuntos turinio nepažeidus pačios pakuotės.



#### **Svorio ir dydžio reikalavimai:**

16. Maksimalus siuntos (dėžės, pakuotės) svoris – 30 kilogramai.
17. Maksimalus supakuotos paletės svoris – 2 tonos.
18. Maksimalus dydis – ilgis iki 4 m, aukštis iki 2,20 m; plotis – 1,50 m. Jei viršijami reguliariūs išmatavimai t.y. 1,20 m x 0,80 m x 1,70 m, būtina suderinti siuntas / krovinio vežimą su atsakingu vadybininku.

#### **Trapių ir kitų lengvai pažeidžiamų, dūžtančių siuntinių pakavimas (stiklo, plastiko gaminiai, elektronikos prietaisai ir pan.)**



19. Trapius siuntinius pakuoti kiekvieną atskirai taip, kad jie nesiliestų vienas su kitu, bei nesiliestų su išorinės pakuotės šonais. Stačių kampų stiklo gaminiai turi būti apsaugoti putplasčiu dengiant visą gaminį.
20. Naudoti specialią tik dūžtantiems daiktams transportuoti skirtą pakuotę.

21. Tarp siunčiamo daikto ir išorinės pakuotės sienelių turi būti bent 5 cm storio užpildo sluoksnis.

22. Negalima į dėžę krauti daugiau ar didesnio svorio daiktų, nei ji gali atlaikyti.

23. Siunčiat vinilines plokšteles, kompaktinius diskus ar panašius daiktus, jiems atskirti naudoti skirtukus, papildomai įvyniojant į burbulinę plėvelę, užpildant visus tarpus dėžėje.

24. Dūžtančios, greitai gendančios ir neatsparios temperatūrų svyravimui siuntos yra pervežamos Siuntėjo rizika, t.y. Uždaroji akcinė bendrovė „NĖGĖ“ už šias siuntas neatsako.

25. Siuntų pakuotės privalo būti pažymėtos įspėjamaisiais ženklais: „Dūžta“ arba „FRAGILE“, „Nemėtyti“, taip pat turi būti pažymėtas dėžės viršus įspėjamoju ženklu „Viršus“, kuris parodo, kad siuntinys negali būti apverstas ar kitaip pasuktas transportavimo metu. Įspėjamieji ženklai turi būti klijuojami gerai matomoje vietoje šalia siuntos žymos.



26. Dušo kabinos, dušo pertvaros, dušo sienelės perduodamos tik ant padėklų. Jos neturi išsikišti už padėklo pagrindo ribų. Jei pakuotė (-ės) išsikiša už padėklo pagrindo ribų, jos (-ų) kraštai turi būti apsaugoti papildomai: dengti patvariomis pakavimo priemonėmis, kurios apsaugos išsikišusią pakuotę nuo pažeidimų transportavimo metu.



27. Stiklines, plastiko gaminių dalis krauti viena ant kitos tik esant vienodam paviršiaus plotui, įvertinus spaudimą iš viršaus. Tarpus tarp dalių užpildyti burbuline plėvele.

#### **Popierinių dokumentų pakavimas (knygos, žemėlapiai ir pan.)**

28. Knygas (jei siunčiamas 1 vnt.) pakuoti voke su minkštu apsauginiu vidiniu sluoksniu. Jei siunčiama daugiau knygų – jas įdėti į kartoninę dėžę. Jei siunčiama knygų paletė, ją apsukti 3-5 sluoksniais vyniojamos plėvelės, paletės kampus sutvirtinti kartoniniais kampais bei paletę sutvirtinti pakavimo diržais – juostomis.



#### **Skystų siuntinių pakavimas**

29. Siunčiant skystus siuntinius bakuose, buteliuose ar kituose specialiuose induose, privaloma užtikrinti, kad tokie indai būtų visiškai sandarūs ir skysčiai neištekėtų vartant pakuotes (indų kamščiai turi būti apsaugoti, kad nenuėmus apsaugų, kamščiai neatsidarytų). Kiekvienas skystas gaminytis turi būti apsaugotas papildomu plastiko maišeliu bei pažymėtas įspėjamaisiais ženklais „Dūžta“ arba „FRAGILE“, „Viršus“.



#### **Paletinių krovinių pakavimas**

30. Siunčiant euro, pusines, nestandartines siuntas arba siuntai/pakuotei sveriant daugiau kaip 30 kg, jos turi būti siunčiamos ant paletės/puspaletės, priešingu atveju Siuntėjas prisiima atsakomybę dėl galimų pakuotės pažeidimų, perkraunant ją mechanizuotu būdu.



31. Siunčiant siuntas ant padėklų turi būti naudojamos tvarkingos ir tvirtos paletės.

32. Dėžės uždėtos viena ant kitos turi įsitękti paletės plote. Paletės viršus turi būti lygus. Paletės turinys turi būti sutvirtintas diržais ar tamptariai apvyniojama plėvele.

33. Ant paletės apačios turi būti patiestas kartono lakšto pagrindas bei pakuotės kraštai apsaugoti kartoniniais kampais. Paletė negali būti mažesnė už pakuotę.

34. Iš supakuotos paletės pakuotės negali būti išsikišusių dalių, nes siuntas kraunant į transporto priemonę ar rūšiuojant, išsikišusios dalys gali būti sugadintos ar pažeisti kitas siuntas.



35. Siuntos turi būti sukrautos taip, kad apačioje esančios pakuotės būtų tvirtesnės ir sunkesnės už esančias viršuje. Patartina siuntas sutvirtinti tamptariaja plėvele, lipniąja pakavimo ar plastikine izoliacine juosta ir pan.

36. Jei pakuotė (-ės) išsikiša už padėklo pagrindo ribų, jos kraštai turi būti apsaugoti papildomai: dengiami patvariomis pakavimo priemonėmis, kurios apsaugos išsikišusią pakuotę nuo pažeidimų transportavimo metu.

### **Padangų pakavimas**

37. Padangas pakuoti apsukus vientisu kartoniniu lakštu arba aptraukus pakavimo plėvele.

38. Plėvelė turi dengti bent  $\frac{3}{4}$  padangos paviršiaus, o siunčiant į kai kurias užsienio šalis – visą padangos paviršių. Iš abiejų pusių turi būti paliktos ertmės rankoms. Plėvelės paviršius turi būti lygus, tinkamas transportuoti konvejeriais.



### **Plokščių pakavimas**

39. Siunčiant plokštes, plokščių kampus sutvirtinti kartono kampais, kad nepasižeistų pati plokštė, taip pat plokštė turi būti apsukta 5 – 6 sluoksniais plėvelės, papildomai visa plokštė turi būti apdengta storasienu kartonu. Esant galimybei, sutvirtinti plokštę nuo vieno galo iki kito su mediniais (plastmasiniais) strypais, kad pati plokštė transportavimo metu nelūžtų per pusę.



### **Gyvūnų pašaro pakavimas**

40. Gyvūnų pašaras turi būti siunčiamas naujoje, tvirtoje gofruoto kartono dėžėje, kuri atlaikytų prekių svorį.

41. Gofruoto kartono dėžė turi būti apjuosiama lipnia juosta per visą apimtį mažiausiai trijose vietose, kad dėžė neatsidarytų ir išlaikytų viduje esantį turinį. Jei tokios siuntos siunčiamos ant paletės, nepamiršti ant paletės apačios patiesti kartono lakšto bei siuntos kraštus apsaugoti kartoniniais kampais.



**Kitų siuntų pakavimas (stambi buitinė technika, kiti didelių gabaritų, nestandartiniai siuntiniai)**

42. Didelių gabaritų siuntiniai turi būti supakuoti į transportavimui skirtas pakuotes, kurios apsaugotų siuntas nuo apgadavimo transportavimo metu.



43. Tokios siuntos pakojamos ant palečių, kurių pagrindas yra didesnis už siuntos pagrindą. Apsaugoti siuntos viršų bei apačią kartoninėmis konstrukcijomis, o šonus apsaugoti storu poliesterio sluoksniu.

44. Čiužinių pakuočių bei audinių rulonų siuntos turi būti sandariai supakuotos į skaidrius polietileninius maišus tam, kad krovos darbų ir sandėliavimo metu būtų apsaugotos nuo dulkių ar purvo. Čiužiniai bei audinių rulonai turi būti supakuoti į tvirto plastiko pakuotę, perimetro kraštinės turi būti apsaugotos tvirtu kartonu.



45. Siuntos su nestandartinėmis detalėmis (kirviai, grėbliai, kastuvai, kopėčios, lyginimo lentos, karnizai, bėgeliai, profiliai, lankstai ir kitos ilgos lanksčios prekės ar jų detalės ir kt.) turėtų būti transportuojamos specialiuose konteineriuose – dėžėse (gali būti kartonas), tūtose, jei ne – apvyniojamos 3-5 sluoksnių apsaugine plėvele (kiekviena siunta atskirai). Siuntos su aštriais daiktais turi būti pažymėtos gerai matomu užrašu „**ATSARGIAI**“.

### III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

46. Draudžiama siųsti daiktus, medžiagas ar produktus, kurie gali sukelti pavojų žmogaus sveikatai, aplinkai ar turtui, taip pat daiktus, uždraustus siųsti Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais. Už tokių daiktų siuntimą atsako Siuntėjas.

47. Uždaroji akcinė bendrovė „NĖGĖ“ neatsako ir žalos neatlygina, jeigu žala atsirado dėl Siuntėjo kaltės, nes buvo pažeisti šių Taisyklių reikalavimai.

48. Taisyklėse nurodytų ribojimų sąrašas nėra baigtinis. Vadovaudamasis galiojančių teisės aktų reikalavimais siuntos tinkamumą siųsti įvertina ir už jos pakuotę bei turinį visiškai atsako Siuntėjas.

49. Siuntėjas, jeigu jam kilo klausimų dėl tinkamos pakuotės, jos tvirtumo ir kt., turi teisę kreiptis į Uždarnosios akcinės bendrovės „NĖGĖ“ Siuntėjo įmonę kuruojantį transporto vadybininką elektroniniu paštu.